

## **Bestuhlungsvariante 9:**

Ausstellung Shedhalle 393m² = 393 Besucher + 20 Künstler / Personal

## Legende Bestuhlungspläne

Bühne/Szenenfläche/ggf. mobile Aufbauten

Kennzeichnung Rettungsweg (Gänge/Flure/Foyers etc.)

1. Rettungsweg

→ 2./ weiterer Rettungsweg

Wenderadius Rollstuhl, Ø 1.50m

Rettungsweglänge §7(1) BbgVStättV: von jedem Besucherplatz = max. 30m bis Ausgang aus Versammlungsraum, §7(6) BbgVStättV: ... in Lauflinie gemessen

1.25 geplantes/vorhandenes Maß
>1,20m Soll-Anforderung gemäß BbgBO/ BbgVStättV/ ASR

50,41,50,41,50

§10 (3) BbgVStättV:
- Sitzplätze mind. 50 cm breit
- lichter Reihenabstand mind. 40cm

Kennzeichnung Personenanzahl/ Sitzplätze mit zugehörigem Rettungsweg/Ausgang

Die geforderte Mindestfluchtwegbreite sowie Gangbreite laut BbgVStättV beträgt an allen Stellen 1,20m.
Auf Grund der möglichen barrierefreien Nutzung sind die Gangbreiten an entsprechenden Stellen den Wenderadius eines Rollstuhlfahrers angepasst.

d
С
b
а
ndex
<u>pu</u>

Plangrundlage: A102c\_Grundriss EG Teil 1, A103c\_Grundriss EG Teil 2,

Stand: 18.02.2021

Verfasser:	DiplIng. Grit-Uta Schneider-Zolchow Tragwerks- und Brandschutzplanung			
	Zur Spreewaldklinik 8	Tel.: 035603-61294		
	03096 Burg (Spreewald)	Fax: 035603-18872 grit-uta.schneider@gmx.de		

BESTUHLUNGSPLÄNE					
Bauherr:	Stadt Finsterwalde Schloßstraße 7/8 03238 Finsterwalde	Datum:	28.08.2017		
Bauvorhaben:	Umbau Industriedenkmal Tuchfabrik zur Stadthalle Finsterwalde Oscar-Kjellberg-Straße 9 03238 Finsterwalde	gezeichnet:	md		
Inhalt:	Variante 9 - Shed Ausstellung	Plan-Nr.:	BS 208 d		

Allplan 2019 H/B = 420 / 594 (0.25m<sup>2</sup>)